

## Кровь в моче у кота: почему появляется

Кровь в моче у кошки — это симптом, который почти всегда указывает на проблему в почках, мочеточниках, мочевом пузыре или уретре. Владелец может заметить изменение цвета мочи, сгустки в лотке, на полу или на шерсти возле задних лап. Не стоит ждать: у кошек обструкция уретры может развиваться очень быстро.

В этой статье мы разберём частые причины гематурии, тревожные признаки, первую помощь до приезда специалиста и профилактику рецидивов. Текст не заменяет осмотр ветеринара и не может использоваться для самолечения: при любых сомнениях лучше позвонить в клинику.

## Почему в моче появляется кровь

Моча с кровью является симптомом. Специалист оценивает источник кровотечения: почечные клубочки, трубки от почек к пузырю, мочевой пузырь или мочеиспускательный канал. У котов уретра длинная и узкая, поэтому микроскопические камни могут быстро перекрыть просвет.

Причины делят на воспалительные и неинфекционные. К первым относят идиопатический цистит кошек, воспаление уретры, воспаление почечных лоханок. К другим причинам относят мочекаменную болезнь, скопление кристаллов, травмы, опухоли, полипы, нарушения свёртываемости. У кошек часто сочетаются стресс и цистит.

Группа причинЧто встречаетсяИнфекцияпиелонефритКамниуратыМеханическое повреждениеукусОпухолиполип в уретреТоксиныантикоагулянты

## Что ещё замечают хозяева

Обычно гематурия сочетается с другими признаками. Хозяин может увидеть долгое сидение в лотке, скучное мяукание. Когда кот постоянно присаживается и не может выдать нормальную порцию, это опасный сигнал — нельзя терять время.

- Розовый, красный или бурый оттенок
- Частое мочеиспускание малыми порциями
- Напряжение или боль
- Отказ от еды, воды
- Вялость, спрятанность
- Вылизывание области хвоста
- Рвота или понос

Длительная задержка мочи у кота — [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) угроза для жизни. Не ждите до утра, если питомец не мочится.

## Что делать до визита к ветеринару

До визита к врачу не применяйте лекарства без назначения. Многие обезболивающие из аптечки токсичны. Уберите стрессовые факторы: тихое место, чистая вода, сухой лоток. Если питомец ест, предложите немного корма, но не насильно.

1. Свяжитесь с врачом и опишите наблюдения: как давно, как часто, есть ли боль.
2. Запишите детали: время появления крови, изменение аппетита, количество мочи.
3. Уберите опасные предметы: спрячьте бытовую химию, провода.
4. Если кот мог что-то съесть, сохраните упаковку или образец для врача.
5. Не пытайтесь протолкнуть катетер самостоятельно.

Если питомец не мочится или моча выделяется каплями вызовите ветеринара. Врач может назначить: моча на [удаленная консультация ветеринара по телефону](#) исследование, ультразвуковое исследование, рентген, анализ крови. На основе результатов врач выбирает тактику.

## Как диагностируют причину

Сначала врач собирает анамнез и пальпации: оценивает наполнение мочевого пузыря, цвет слизистых, температуру. Далее проводят исследования: анализ мочи, бактериологический посев, кровь на показатели функции почек. Инструментальная диагностика включают УЗИ и обзорную рентгенографию.

Исследование Цель Когда особенно нужен Общий анализ мочи кровь, кристаллы, бактерии при **第一次** Бакпосев инфекции при подозрении на инфекцию Сонография структура органов при рецидивах Биохимия работу почек если кот вялый Снимок крупные камни при сильной боли Эндоскопия состояние уретры и пузыря при затяжном течении

Отдельные отклонения видны только при микроскопии. Например, микоплазмоз у кошек может давать кровь в моче, но подтверждение требует специфического анализа. Нельзя определить причину по внешнему виду мочи.

## Тревожные сигналы

Не все случаи одинаковы. Когда есть задержку мочи, кровь сгустками, тонкую струю, беспокойство или обезвоживание, требуется неотложная помощь. Особенно опасны частые рецидивы у животных после операций.

- Длительная задержка
- Обильное кровотечение
- Рвота и отказ от воды
- Одышка
- Потеря сознания
- Судороги
- Болезненность живота

Обратиться раньше, чем допустить обструкцию. У кота обструкция опасна для жизни.

## Что может назначить врач

Тактика зависит от причины. При инфекции назначают антибиотики. При камнях корректируют питание, увеличивают потребление воды, иногда проводят операцию. При идиопатическом цистите важны феромоны, игрушки, чистота лотка. Снятие боли подбирает только врач.

Не занимайтесь самолечением. Человеческие лекарства не являются универсальным средством. Если вы подозреваете отравление нужно как можно скорее обратиться, не откладываяте. Специалист проверит, показана ли инфузия, анализы и стационар.

## Профилактика рецидивов

Профилактика строится на питьевом режиме, сбалансированном питании, регулярной уборке, снижении стресса и плановых визитах к врачу. Для котов с мочекаменной болезнью нужна лечебная диета, которую назначил врач. Не переводите на новый корм сразу.

- Отслеживайте потребление жидкости
- Поддерживайте чистоту лотка
- Избегайте резких перемен
- Обращайте внимание на цвет и запах
- Проводите плановые осмотры
- Не давайте запрещённые продукты

Если эпизод гематурии уже был, риск рецидива сохраняется. Своевременный визит позволяет скорее начать лечение. Не оставляйте без внимания даже однократное появление крови.

## Заключение

Кровь в моче у кошки — это повод для немедленной диагностики. Не занимайтесь самолечением: причины могут быть разными, а некоторые состояния требуют неотложной помощи. Обратитесь к ветеринару и следуйте рекомендациям.

## Часто задаваемые вопросы

### Бывает ли гематурия на нервной почве?

У кошек стресс иногда вызывает идиопатический цистит, который иногда проявляется примесью крови. Но нельзя исключать другие причины. Причину устанавливает врач после обследования.

### Кот не мочится и кровь?

Возможна задержка мочи. Не откладывайте: срочно обратитесь за помощью. До приезда врача не применяйте препараты и успокойте питомца. При длительной задержке возникает угроза разрыва пузыря.

### Какие анализы нужны при крови в моче?

Обычно назначают уриноанализ, посев мочи, биохимию крови, ультразвук и снимок. Объём обследования зависит от симптомов. Некоторые анализы выполняют в клинике.

### Что дать кошке при отравлении?

Нет. Многие человеческие препараты токсичны для кошек. Активированный уголь нельзя давать без назначения. При подозрении на отравление нужно срочно обратиться к ветеринару.

### Может ли микоплазмоз передаваться человеку?

Кровь в моче не заразна сама по себе. Отдельные возбудители, например микоплазмоз у кошек, могут быть опасностью для ослабленных людей, но такое бывает нечасто. Чтобы понять ситуацию обратитесь к специалисту.

### **Как предотвратить повторение?**

Давайте достаточно воды, убирайте лоток, создайте спокойную обстановку, соблюдайте диету и посещайте ветеринара. Раннее обращение помогает избежать осложнений.