

Шпиц издаёт странные звуки и как будто задыхается: как помочь

Владельцы шпицев нередко сталкиваются с пугающей ситуацией: питомец свистит, будто ему трудно дышать. Такой симптом нельзя игнорировать, поскольку за ним могут скрываться разные проблемы со здоровьем. В этой статье мы обсудим факторы, которые вызывают затруднённое дыхание у шпицев, и объясним, как действовать до визита к врачу.

Важно понимать, что миниатюрные собаки относятся к собакам с укороченной мордой лишь отчасти, однако их миниатюрность и густая шерсть могут усиливать проблемы с дыханием. Сдавленный звук может возникать эпизодически или не проходить. В любом случае необходимо обратиться к врачу для выяснения причины.

Что вызывает хрип и ощущение удушья

Существует множество причин, по которым шпиц начинает хрипеть и производит впечатление задыхающегося. Распространённой причиной является коллапс трахеи — состояние, при котором трахеальные кольца размягчаются, и просвет перекрывается при вдохе. Также хрип могут вызывать заболевания сердца, при которых появляется отёк в [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) лёгких. Нельзя исключать реакции на раздражители, инородные тела в дыхательных путях, опухоли в носу или гортани, а также инфекционные заболевания верхних дыхательных путей.

- Коллапс трахеи
- Сердечная недостаточность
- Аллергия
- Инородное тело
- Новообразования
- Инфекционные болезни
- Избыточный вес
- Стресс

Важно отметить о склонности шпицев к заболеваниям дыхательной системы. Из-за маленького размера их дыхательные пути узкие, поэтому любое воспаление может привести к свистящему дыханию. При появлении этих проявлений, не давайте лекарства без рекомендации врача.

Когда хрип — это серьёзно безобидного

Хрипящие звуки не всегда является признаком серьёзного заболевания. Порой питомец может издавать звуки во время сна из-за особенностей положения тела. Но существуют опасные признаки, при которых необходима срочная помощь.

Признак	Когда это нормально	Когда это опасно
Свист во сне	Кратковременный, проходит при смене позы	Постоянный, не проходит после пробуждения
Дыхание с открытым ртом	После активной прогулки или в жару	В покое, без нагрузки
Кашель	Единичный, без потери активности	Постоянный, с затруднением дыхания
Слизистые	Синеют	Нет
Слизистые	Синие	Активность
Активен, ест, пьёт как обычно	Угнетённый, не пьёт	Продолжительность хрипа
Несколько секунд	Минуты и более	Поза
Лежит расслабленно	Вынужденная поза	Реакция на прикосновение
Даёт себя гладить	Проявляет боль	ЧДД
Нормальная для покоя	Учащённая или урежённая	Выделения изо рта
Нет или немного	Пенистые выделения	Тембр
Слабый,		

прерывистыйГромкий, свистящий, булькающийПитаниеЕст с обычным аппетитомОтказывается от кормаТемператураНормальнаяОтклонена от нормыДыхание в покоеНе слышноЗатруднённоеСостояние глазСпокойныеТревожныеАктивностьИграет с удовольствиемАпатиченПульсОбычныйУчащённый или прерывистыйПоходы в туалетНормальноеПроблемыКак ходитУверенная, ровнаяНеустойчиваяРеакция на стрессСлегка меняетсяСильно затрудняетсяВосстановлениеБыстро успокаиваетсяДлительно восстанавливаетсяЗатруднённое дыхание без причиныНе наблюдаетсяПрисутствует в покоеОттенок языкаРозовыйБледный или синийПрогулкаАктивенВялыйИнтерес к пищеЕст с аппетитомОтказываетсяСонХорошо засыпаетБеспокойный сонЛайБез измененийИзменилсяДёсныРозовыеИзмененыЖаждаНормальноНе пьётКак выглядитЖивойВялый

Как поступить если шпиц хрипит и задыхается

Когда вы видите у шпица затруднённое дыхание, в первую очередь постарайтесь успокоиться. Ваше волнение передаётся собаке и затрудняет дыхание. Откройте окно или включите кондиционер, ослабьте амуницию, чтобы ничто не мешало дышать.

1. Создайте спокойную обстановку
2. Проветрите помещение
3. Уберите всё, что давит на шею
4. Не занимайтесь самолечением
5. Свяжитесь с ветеринаром
6. Опишите симптомы оператору
7. Следуйте рекомендациям специалиста

В ожидании помощи не стоит засовывать пальцы в пасть, если нет уверенности, что это безопасно. Если у собаки началась рвота, наклоните голову, чтобы рвотные массы не перекрыли дыхание.

Когда именно нужно срочно вызывать ветеринара

Срочно обращайтесь за помощью, если у шпица присутствует один из таких состояний. Такие проявления могут свидетельствовать об угрозе.

- Слизистые изменили цвет
- Собака теряет сознание
- Дыхание неровное или отсутствует
- Хрип не прекращается более нескольких минут
- Собака не может встать
- Наблюдаются судороги
- Температура тела выше 40 или ниже 37
- Появилось вздутие
- Обильное слюнотечение с пеной

Не забывайте, что шпицы весят немного, поэтому даже незначительное промедление может ухудшить прогноз. Как только специалист оценит состояние, тем выше шансы на благоприятный исход.

Предотвращение дыхательных проблем у шпицев

Для профилактики проблем с дыханием у шпица, следует следить за весом. Избыточный вес создают дополнительную нагрузку на сердце и лёгкие, что затрудняет дыхание. Ежедневные выгулы и <https://volga.news/article/728769.html> качественный корм помогут поддерживать форму.

- Не допускайте ожирения
- Не оставляйте в жарком помещении
- Откажитесь от удавок
- Регулярно посещайте ветеринара для осмотра
- Своевременно лечите инфекции и аллергии
- Не ограничивайте воду

Заключение

Свистящее дыхание и нехватка воздуха у шпица — это тревожный симптом. Не стоит надеяться, что само пройдёт. Лучше перестраховаться и исключить опасные заболевания.

Внимание к состоянию собаки помогает вовремя заметить проблему. Когда есть сомнения, свяжитесь со специалистом — это не займёт много времени, а уверенность в безопасности питомца важнее всего.

Часто задаваемые вопросы

Почему шпиц дышит тяжело и как будто задыхается?

Причин может быть несколько: коллапс трахеи, проблемы с сердцем, реакция на раздражитель, попавший предмет, разрастания, воспаления или ожирение. Ответ может установить только ветеринар после комплексного обследования.

Как помочь шпицу при приступе хрипа?

Успокойте собаку, проветрите помещение, ослабьте амуницию. Не применяйте препараты самостоятельно. Обратитесь за помощью и придерживайтесь советов.

Можно ли давать собаке лекарства до приезда врача?

Не рекомендуется, если препарат не прописан врачом. Некоторые медикаменты для людей токсичны для собак, а неправильная дозировка приведёт к осложнениям. Дождитесь консультации.

Есть ли угроза жизни?

Причина имеет значение. При коллапсе трахеи при незначительном сужении угрозы может не быть, но необходим присмотр. Если причина в сердце или попавшем предмете риск высок. Не тяните с обращением.

Как предотвратить хрип у шпица?

Не допускайте ожирения, берегите от жары, выбирайте шлейку, проходите осмотры и своевременно лечите заболевания.

Когда требуется неотложная помощь?

При посинении слизистых, питомец падает в обморок, вдохи прекратились, хрип не проходит, начались судороги или температура сильно отклонена от нормы. В этих случаях не ждите.